



EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

D

GB

F

NL

Trenntische

Cutting tables

Tables de coupe

Snijtafels



ETT 700 / ETT 1200

für / for / pour / voor / EDS 125 T / EDS 125




	ETT 700	ETT 1200
max. Schnittlänge / max. cutting length max. longueur de coupe / max. zaaglengte	700 mm	1200 mm
max. Plattenstärke / max. thickness max. épaisseur de la plaque / max. plaatdikte	20 mm	
Bestellnummer / Order number Référence / Bestelnummer	09801000	09802000


**Lieferbares Zubehör / Available accessories /
Accessoires disponibles / Verkrijgbare accessoires /**

Auflagenverbreiterung	Bestellnummer	09803000
Broadening of the support surface	Order No.	
L'élargissement de la surface de support	Référence	
Verbreiding van het draagvlak	Bestelnummer	





werkzeuglos / tool-free / sans outils / zonder gereedschap



Schrägschnitte bis 45°

Angle cuts to 45°

Coupés en biseau à 45°

Hoek bezuinigingen tot 45°






Verstellbarer Parallelanschlag für Serienschritte


Adjustable parallel guide for serial cuts

Butée parallèle réglable pour coupes en série

Verstelbare parallelgeleider voor serie zaagwerk






bis max 200mm
up to max. 200mm
jusqu'à jusqu'à 200 mm
tot maximaal 200 mm



bis max 300mm
up to max. 300mm
jusqu'à jusqu'à 300 mm
tot maximaal 300 mm

Montage Auflagenverbreiterung
Mounting broadening of the support surface
Assemblage l'élargissement de la surface de support
Bevestigen verbreding van het draagvlak





Achtung!
**Reinigen Sie regelmäßig den Führungsschlitten
und die Gleitstangen!**



Attention!
**Regularly clean the machine holder and the slide
bars!**



Attention!
**Nettoyez régulièrement le support de machine et
les barres coulissantes!**



Opgelet!
**Reinig regelmatig de machinehouder en de
glijbaan bars!**

Fachhändler
Your distributor
Votre marchand spécialisé
Uw distributeur
Din forhandler

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D – 08309 Eibenstock
www.eibenstock.com