



VARE NR.	DB	VARE INFO
108724	2050411	Diamantboreenhed - DB 201

ANVENDELSE

- Til **vådboring** op til Ø 202 mm
- Borer i armeret beton, natursten og asfalt

INFORMATION

- Professionel og robust kerneboremaskine og borestander
- Kraftig motor på 2.500 W med Softstart
- Integreret vandtilførsel, temperaturkontrol, PRCD-afbryder, samt overbelastningssikring
- Leveres **inkl.** monteringsværktøj
- Leveres **ekskl.** kernebor

2500
WATT

41-202
BOR

15,5 kg
VÆGT

TEKNISK DATA	
Effekt	2.500 W
Volt	230 V
Hastighed	0 - 675 omdr./min
Bor diameter	Ø 41 - 202 mm
Gevindtilslutning	½" indv. + 1¼" udv.
Søjlelængde	790 mm
Vægt	15,5 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Monteringsværktøj





DIAMANTBOREENHED - DB 201

DIAMANTKERNEBOR (GRØN)

- Højt diamantindhold til **vådboring** - sikrer en hurtig og præcis boring, samt lang levetid
- Borer i: Beton, armeret beton, og andre hårde materialer
- 7 mm lasersvejste segmenter, 1 1/4" gevind og en nyttelængde på 450 mm

VARE NR.	DB	VARE INFO
161300	1834286	Diamantkernebor - Ø 41 mm
161302	1834287	Diamantkernebor - Ø 51 mm
161304	1834288	Diamantkernebor - Ø 61 mm
161306	1834289	Diamantkernebor - Ø 71 mm
161308	1834290	Diamantkernebor - Ø 81 mm
161310	1834291	Diamantkernebor - Ø 91 mm
161312	1834292	Diamantkernebor - Ø 101 mm
161314	1834293	Diamantkernebor - Ø 106 mm
161316	1834294	Diamantkernebor - Ø 111 mm
161318	1834296	Diamantkernebor - Ø 121 mm
161320	1834299	Diamantkernebor - Ø 126 mm
161322	1834300	Diamantkernebor - Ø 131 mm
161324	1834302	Diamantkernebor - Ø 141 mm
161326	1834304	Diamantkernebor - Ø 151 mm
161328	1834305	Diamantkernebor - Ø 161 mm
161330	1834306	Diamantkernebor - Ø 171 mm
161332	1834307	Diamantkernebor - Ø 181 mm
161334	1834308	Diamantkernebor - Ø 201 mm



Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
108779	Vandsamlering - UAR 162 G - Til opugning af boreslam - Max Ø 162 mm	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 352 V, ETN 162/3, PLB 450, PLD 450.1 B	2338768	
108780	Forlænger - 300 mm 1 1/4" udv - 1 1/4" indv	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 352 V, PLB 450, PLE 450, PLD 450.1 B	5712012	

DIAMANTBOREENHED - DB 201

Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
108781	Flowindikator - Angiver vandstrømmen - Forhindrer boret i at blokere på grund af tørløb under vådboring	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3, EBM 352, END 712 P, END 1550 P, ETN 162/3, PLD 182.1, PLD 450.1 B	2338770	
108782	Kobberring Til montering mellem kernebor og maskine, som gør boret lettere at løsne, når det skal afmonteres igen	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3, EBM 352/3, EHD 1801, EHD 2002 S, ESD 162, ESD 1801, ETN 162/3, PLE 450	5712015	
108790	Vandtrykbeholder - Plast - Til mobil forsyning af vand i anlægs- og byggebranchen 5 L - 4 meter slange	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 352 V, EDS 125, EDS 181, END 712 P, END 1550 P, EPG 400 WP, ETN 162/3, ETR 400.1 P, PLE 450, PLD 450.1 B	5264518	
108795	Vandtrykbeholder - Metal - Til mobil forsyning af vand i anlægs- og byggebranchen 10 L - 3,5 m slange	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 352 V, EDS 125, EDS 181, END 712 P, END 1550 P, EPG 400 WP, ETN 162/3, PLE 450, PLD 450.1 B	1881928	
108774	Dybel Til brug med slangankersæt	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	2072078	
108775	Slagankersæt - Til fastgørelse af borestandere i - Beton og sten overflader	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5712011	
108778	Teleskopstøtte - 1,7 - 3 m Til fastspænding af kerneborestativ eller understøtning af løs kerne eller vandopsamler	BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5712014	
108789	Vakuumslange - Til brug med vakuumpumper 3 meter lang	BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5000201	
108791	Vakuumpumpe - VP 04 - Leveres inkl. 3 meter vakuumslange - Kapacitet: 100 l/min, - Max. vakuum: 900 mbar	BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 352, PLB 450, PLE 450	5324535	