



ANVENDELSE

- Til både **våd-** og **tørboring** op til Ø 202 mm
- Borer **tørt** i gasbeton, mursten og andre abrasive materialer
- Borer **vådt** i armeret beton, natursten og asfalt

INFORMATION

- Heavy Duty håndholdt kerneboremaskine
- Kraftig motor med 3 trins gearkasse
- Maskinen er særligt egnet til kontinuerlig boring
- Ideel til boring, hvor pladsen er trang
- Robust motorhus i aluminium
- Integreret vandtilførsel samt udtag til støvsuger, temperaturkontrol, libelle, PRCD afbryder, samt overbelastningssikring og -indikator
- Kan monteres i Borestander BST 182 V/S vha. adapter
- Leveres **inkl.** transportkasse

VARE NR.	DB	VARE INFO
108738	1855656	Diamantkerneboremaskine - PLD 182.1

2300
WATT

HEAVY
DUTY

3
GEAR

7,5 kg
VÆGT

TEKNISK DATA	
Effekt	2.300 W
Volt	230 V
Hastighed	0 - 520 omdr./min. 0 - 1.250 omdr./min 0 - 2.700 omdr./min.
Gear	3
Bor diameter	Tør: Ø 12 - 202 mm Våd: Ø 12 - 182 mm
Gevindtilslutning	1/2" indv. + 1 1/4" udv.
Vægt	7,5 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR
Monteringsværktøj
Transportkasse



3 gear



Med integreret libelle



Monteret i borestander BST 182 V/S

DIAMANTKERNEBOREMASKINE - PLD 182.1

DIAMANTKERNEBOR (RØD)

- Højt diamantindhold til **tørboring** - sikrer en hurtig og præcis boring, samt lang levetid
- Borer i: Mursten, Sandsten, Kalksten og andre abrasive materialer
- 7 mm lasersvejste segmenter, 1 ¼" gevind og en nyttelængde på 420 mm



VARE NR.	DB	VARE INFO
161211	1834319	Diamantkernebor - Ø 52 mm
161213	1834320	Diamantkernebor - Ø 62 mm
161215	1834321	Diamantkernebor - Ø 72 mm
161217	1834322	Diamantkernebor - Ø 82 mm
161219	1834323	Diamantkernebor - Ø 102 mm
161221	1834362	Diamantkernebor - Ø 112 mm
161223	1834324	Diamantkernebor - Ø 122 mm

VARE NR.	DB	VARE INFO
161224	1834325	Diamantkernebor - Ø 127 mm
161225	1834326	Diamantkernebor - Ø 132 mm
161229	1834327	Diamantkernebor - Ø 152 mm
161231	1834328	Diamantkernebor - Ø 162 mm
161233	1834330	Diamantkernebor - Ø 172 mm
161235	1834331	Diamantkernebor - Ø 182 mm
161237	1834332	Diamantkernebor - Ø 202 mm

DIAMANTKERNEBOR (GRØN)

- Højt diamantindhold til **vådboring** - sikrer en hurtig og præcis boring, samt lang levetid
- Borer i: Beton, armeret beton, og andre hårde materialer
- 7 mm lasersvejste segmenter, 1 ¼" gevind og en nyttelængde på 450 mm



VARE NR.	DB	VARE INFO
161300	1834286	Diamantkernebor - Ø 41 mm
161302	1834287	Diamantkernebor - Ø 51 mm
161304	1834288	Diamantkernebor - Ø 61 mm
161306	1834289	Diamantkernebor - Ø 71 mm
161308	1834290	Diamantkernebor - Ø 81 mm
161310	1834291	Diamantkernebor - Ø 91 mm
161312	1834292	Diamantkernebor - Ø 101 mm
161314	1834293	Diamantkernebor - Ø 106 mm
161316	1834294	Diamantkernebor - Ø 111 mm


VARE NR.	DB	VARE INFO
161318	1834296	Diamantkernebor - Ø 121 mm
161320	1834299	Diamantkernebor - Ø 126 mm
161322	1834300	Diamantkernebor - Ø 131 mm
161324	1834302	Diamantkernebor - Ø 141 mm
161326	1834304	Diamantkernebor - Ø 151 mm
161328	1834305	Diamantkernebor - Ø 161 mm
161330	1834306	Diamantkernebor - Ø 171 mm
161332	1834307	Diamantkernebor - Ø 181 mm

DIAMANTKERNEBOREMASKINE - PLD 182.1

Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
108731	Centrerstang - 450 mm • Til forboring	ETN 162/3, EHD 1801 EHD 2002 S	5186582	
108779	Vandsamlering - UAR 162 G • Til opugning af boreslam • Max Ø 162 mm	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 352 V, ETN 162/3, PLB 450, PLD 450.1 B	2338768	
108781	Flowindikator • Angiver vandstrømmen • Forhindrer boret i at blokere på grund af tørløb under vådboring	DB 201, DBE 182, DBE 352 EBM 182/3, EBM 352, END 712 P, END 1550 P, ETN 162/3, PLD 182.1, PLD 450.1 B	2338770	
108782	Kobberring • Til montering mellem kernebor og maskine, som gør boret lettere at løsne, når det skal afmonteres igen	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3, EBM 352/3, EHD 1801, EHD 2002 S, ESD 162, ESD 1801, ETN 162/3, PLE 450	5712015	
108790	Vandtrykbeholder - Plast • Til mobil forsyning af vand i anlægs- og byggebranchen • 5 L - 4 meter slange	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 352 V, EDS 125, EDS 181, END 712 P, END 1550 P, EPG 400 WP, ETN 162/3, ETR 400.1 P, PLE 450, PLD 450.1 B	5264518	
108795	Vandtrykbeholder - Metal • Til mobil forsyning af vand i anlægs- og byggebranchen • 10 L - 3,5 m slange	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 352 V, EDS 125, EDS 181, END 712 P, END 1550 P, EPG 400 WP, ETN 162/3, PLE 450, PLD 450.1 B	1881928	

BORESTANDER

- Til kerneboremotorer op til Ø 202 mm, med mulighed for boring i 45° vinkel
- Quick-kobling for let montering
- Nem justering af boreddybde, samt justerskruer og vaterpas for præcis indstilling
- Borestanderen er forberedt for vakuum tilslutning



VARE NR.	DB	VARE INFO
108734	5692722	Borestander - BST 182 V/S

Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
108739	Adapter • Til montering af diamantkerne-boremaskine i borestander	BST 182 V/S	1855657	
108735	Vakuumsæt • Gør det muligt at fastgøre borestander BST 182 V/S, på overflader ved hjælp af vakuum	BST 182 V/S	1797418	
108774	Dybel • Til brug med slangankersæt	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	2072078	
108775	Slagankersæt • Til fastgørelse af borestandere i • Beton og sten overflader	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5712011	
108777	Vandsamlering - WR 202 • Til opsugning af boreslam	BST 182 V/S	5307034	
108778	Teleskopstøtte - 1,7 - 3 m • Til fastspænding af kerneborestativ eller understøtning af løs kerne eller vandopsamler	BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5712014	
108789	Vakuumslange • Til brug med vakuumpumper • 3 meter lang	BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5000201	
108791	Vakuumpumpe - VP 04 • Leveres inkl. 3 meter vakuumslange • Kapacitet: 100 l/min, • Max. vakuum: 900 mbar	BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 352, PLB 450, PLE 450	5324535	