



ANVENDELSE

- Til vådboring op til Ø 542 mm
- Borer i armeret beton, natursten og asfalt

INFORMATION

- Professionel og robust kerneboremaskine og borestander
- Kraftig motor på 3.300 W med 3 gear og Softstart
- Integreret vandtilførsel, temperaturkontrol, PRCD-afbryder, samt overbelastnings sikring og -indikator
- Quick-kobling for let montering i borestander
- Mulighed for boring i 45° vinkel
- Leveres inkl. monteringsværktøj
- Leveres ekskl. kernebor

VARE NR.	DB	VARE INFO
108741	2111743	Diamantboreenhet - PLD 450

3300
WATT

71-452
BOR

3
GEAR

35,8 kg
VÆGT


TEKNISK DATA	
Effekt	3.300 W
Volt	230 V
Hastighed	0 - 180 omdr./min. 0 - 400 omdr./min. 0 - 780 omdr./min.
Gear	3
Bor diameter	Ø 74 - 452 mm
Gevindtilslutning	1 ¼" udv.
Søjlelængde	960 mm
Vægt	35,8 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Monteringsværktøj



Kerneboremaskine PLD 450.2




Borestander PLB 450



BORESTANDER

- Til kerneboremotorer op til Ø 452 mm, med mulighed for boring i 45° vinkel
- Quick-kobling for let montering
- Nem justering af boreddybde, samt justerskruer og vaterpas for præcis indstilling



VARE NR.	DB	VARE INFO
108743	2111751	Borestander - PLB 450


Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
108774	Dybel <ul style="list-style-type: none"> • Til brug med slangankersæt 	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	2072078	
108775	Slagankersæt <ul style="list-style-type: none"> • Til fastgørelse af borestandere i • Beton og sten overflader 	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5712011	
108778	Teleskopstøtte - 1,7 - 3 m <ul style="list-style-type: none"> • Til fastspænding af kerneborestativ eller understøtning af løs kerne eller vandopsamler 	BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5712014	
108789	Vakuumslange <ul style="list-style-type: none"> • Til brug med vakuumpumper • 3 meter lang 	BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5000201	
108791	Vakuumpumpe - VP 04 <ul style="list-style-type: none"> • Leveres inkl. 3 meter vakuumslange • Kapacitet: 100 l/min, • Max. vakuum: 900 mbar 	BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 352, PLB 450, PLE 450	5324535	

DIAMANTBOREENHED - PLE 450

DIAMANTKERNEBOR (GRØN)

- Højt diamantindhold til **vådboring** - sikrer en hurtig og præcis boring, samt lang levetid
- Borer i: Beton, armeret beton, og andre hårde materialer
- 7 mm lasersvejste segmenter, 1 ¼" gevind og en nyttelængde på 450 mm

VARE NR.	DB	VARE INFO
161306	1834289	Diamantkernebor - Ø 71 mm
161308	1834290	Diamantkernebor - Ø 81 mm
161310	1834291	Diamantkernebor - Ø 91 mm
161312	1834292	Diamantkernebor - Ø 101 mm
161314	1834293	Diamantkernebor - Ø 106 mm
161316	1834294	Diamantkernebor - Ø 111 mm
161318	1834296	Diamantkernebor - Ø 121 mm
161320	1834299	Diamantkernebor - Ø 126 mm
161322	1834300	Diamantkernebor - Ø 131 mm
161324	1834302	Diamantkernebor - Ø 141 mm
161326	1834304	Diamantkernebor - Ø 151 mm
161328	1834305	Diamantkernebor - Ø 161 mm
161330	1834306	Diamantkernebor - Ø 171 mm
161332	1834307	Diamantkernebor - Ø 181 mm
161334	1834308	Diamantkernebor - Ø 201 mm
161336	1834309	Diamantkernebor - Ø 211 mm
161338	1834310	Diamantkernebor - Ø 225 mm
161340	1834311	Diamantkernebor - Ø 250 mm
161342	1834313	Diamantkernebor - Ø 257 mm
161344	1834315	Diamantkernebor - Ø 300 mm
161346	1834316	Diamantkernebor - Ø 350 mm
161348	1834317	Diamantkernebor - Ø 400 mm
161346	1834318	Diamantkernebor - Ø 450 mm



DIAMANTBOREENHED - PLE 450

Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
108779	Vandsamlering - UAR 162 G <ul style="list-style-type: none"> Til opsugning af boreslam Max Ø 162 mm 	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 352 V, ETN 162/3, PLB 450, PLD 450.2	2338768	
108780	Forlænger - 300 mm <ul style="list-style-type: none"> 1 1/4" udv - 1 1/4" indv 	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 352 V, PLB 450, PLE 450, PLD 450.2	5712012	
108781	Flowindikator <ul style="list-style-type: none"> Angiver vandstrømmen Forhindrer boret i at blokere på grund af tørløb under vådboring 	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3, EBM 352, END 712 P, END 1550 P, ETN 162/3, PLD 182.1, PLD 450.2	2338770	
108782	Kobberring <ul style="list-style-type: none"> Til montering mellem kernebor og maskine, som gør boret lettere at løsne, når det skal afmonteres igen 	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3, EBM 352/3, EHD 1801, EHD 2002 S, ESD 162, ESD 1801, ETN 162/3, PLE 450, PLD 450.2	5712015	
108790	Vandtrykbeholder - Plast <ul style="list-style-type: none"> Til mobil forsyning af vand i anlægs- og byggebranchen 5 L - 4 meter slange 	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 352 V, EDS 125, EDS 181, END 712 P, END 1550 P, EPG 400 WP, ETN 162/3, ETR 400.1 P, PLE 450, PLD 450.2	5264518	
108795	Vandtrykbeholder - Metal <ul style="list-style-type: none"> Til mobil forsyning af vand i anlægs- og byggebranchen 10 L - 3,5 m slange 	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 352 V, EDS 125, EDS 181, END 712 P, END 1550 P, EPG 400 WP, ETN 162/3, PLE 450, PLD 450.2	1881928	