



## ANVENDELSE

- Til vådboring op til Ø 352 mm
- Borer i armeret beton, natursten og asfalt

## INFORMATION

- Kraftfuld kerneborer
- Kraftig motor på 3.000 W med 3 gear og Softstart
- Integreret vandtilførsel, temperaturkontrol, PRCD-afbryder, samt overbelastnings sikring og -indikator
- Quick-kobling for let montering i borestander BST 352 V
- Leveres **inkl.** monteringsværktøj og transportkasse
- Findes også som 108745 - Boreenhed, som består af kerneborer EBM 352 og borestander BST 352 V

VARE NR.	DB	VARE INFO
108740	5611319	Kerneborer - EBM 352

3000  
WATT

41-352  
BOR

3  
GEAR

12,5 kg  
VÆGT

### TEKNISK DATA

Effekt	3.000 W
Volt	230 V
Hastighed	0 - 230 omdr./min. 0 - 500 omdr./min. 0 - 1.030 omdr./min.
Gear	3
Bor diameter	Ø 41 - 352 mm
Gevindtilslutning	1 ¼" udv.
Vægt	12,5 kg

### MEDFØLGENDE TILBEHØR

- Monteringsværktøj
- Transportkasse




## KERNEBOREMASKINE - EBM 352

### DIAMANTKERNEBOR (GRØN)

- Højt diamantindhold til **vådboring** - sikrer en hurtig og præcis boring, samt lang levetid
- Borer i: Beton, armeret beton, og andre hårde materialer
- 7 mm lasersvejste segmenter, 1 ¼" gevind og en nyttelængde på 450 mm

VARE NR.	DB	VARE INFO
161300	1834286	Diamantkernebor - Ø 41 mm
161302	1834287	Diamantkernebor - Ø 51 mm
161304	1834288	Diamantkernebor - Ø 61 mm
161306	1834289	Diamantkernebor - Ø 71 mm
161308	1834290	Diamantkernebor - Ø 81 mm
161310	1834291	Diamantkernebor - Ø 91 mm
161312	1834292	Diamantkernebor - Ø 101 mm
161314	1834293	Diamantkernebor - Ø 106 mm
161316	1834294	Diamantkernebor - Ø 111 mm
161318	1834296	Diamantkernebor - Ø 121 mm
161320	1834299	Diamantkernebor - Ø 126 mm
161322	1834300	Diamantkernebor - Ø 131 mm
161324	1834302	Diamantkernebor - Ø 141 mm
161326	1834304	Diamantkernebor - Ø 151 mm
161328	1834305	Diamantkernebor - Ø 161 mm
161330	1834306	Diamantkernebor - Ø 171 mm
161332	1834307	Diamantkernebor - Ø 181 mm
161334	1834308	Diamantkernebor - Ø 201 mm
161336	1834309	Diamantkernebor - Ø 211 mm
161338	1834310	Diamantkernebor - Ø 225 mm
161340	1834311	Diamantkernebor - Ø 250 mm
161342	1834313	Diamantkernebor - Ø 257 mm
161344	1834315	Diamantkernebor - Ø 300 mm
161346	1834316	Diamantkernebor - Ø 350 mm




## KERNEBOREMASKINE - EBM 352

Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
108779	<b>Vandsamlering - UAR 162 G</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Til opsugning af boreslam</li> <li>Max Ø 162 mm</li> </ul>	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 352 V, ETN 162/3, PLB 450, PLD 450.1 B	2338768	
108780	<b>Forlænger - 300 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 1/4" udv - 1 1/4" indv</li> </ul>	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 352 V, PLB 450, PLE 450, PLD 450.1 B	5712012	
108781	<b>Flowindikator</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Angiver vandstrømmen</li> <li>Forhindrer boret i at blokere på grund af tørløb under vådboring</li> </ul>	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3, EBM 352, END 712 P, END 1550 P, ETN 162/3, PLD 182.1, PLD 450.1 B	2338770	
108782	<b>Kobberring</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Til montering mellem kernebor og maskine, som gør boret lettere at løsne, når det skal afmonteres igen</li> </ul>	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3, EBM 352/3, EHD 1801, EHD 2002 S, ESD 162, ESD 1801, ETN 162/3, PLE 450	5712015	
108790	<b>Vandtrykbeholder - Plast</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Til mobil forsyning af vand i anlægs- og byggebranchen</li> <li>5 L - 4 meter slange</li> </ul>	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 352 V, EDS 125, EDS 181, END 712 P, END 1550 P, EPG 400 WP, ETN 162/3, ETR 400.1 P, PLE 450, PLD 450.1 B	5264518	
108795	<b>Vandtrykbeholder - Metal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Til mobil forsyning af vand i anlægs- og byggebranchen</li> <li>10 L - 3,5 m slange</li> </ul>	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 352 V, EDS 125, EDS 181, END 712 P, END 1550 P, EPG 400 WP, ETN 162/3, PLE 450, PLD 450.1 B	1881928	

KERNEBOREMASKINE - EBM 352

**BORE STANDER**

- Til kerneboremotorer op til Ø 352 mm, med mulighed for boring i 45° vinkel
- Quick-kobling for let montering
- Nem justering af boreddybde, samt justerskruer og vaterpas for præcis indstilling
- Borestanderen er forberedt for vakuum tilslutning



VARE NR.	DB	VARE INFO
108750	5687655	Borestander - BST 352 V

Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
108774	<b>Dybel</b> • Til brug med slangankersæt	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	2072078	
108775	<b>Slagankersæt</b> • Til fastgørelse af borestandere i • Beton og sten overflader	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5712011	
108778	<b>Teleskopstøtte - 1,7 - 3 m</b> • Til fastspænding af kerneborestativ eller understøtning af løs kerne eller vandopsamler	BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5712014	
108789	<b>Vakuumslange</b> • Til brug med vakuumpumper • 3 meter lang	BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5000201	
108791	<b>Vakuumpumpe - VP 04</b> • Leveres inkl. 3 meter vakuumslange • Kapacitet: 100 l/min, • Max. vakuum: 900 mbar	BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 352, PLB 450, PLE 450	5324535	