




ANVENDELSE

- Til udligning af niveauforskelle på fliser uden brug af værktøj

INFORMATION

- Gør det simpelt og let at opnå et perfekt resultat
- Ingen kompliceret manual: Placer nivelleringskruen - læg flisen - og Twist
- Ideel ved nedlægning af storformat fliser, klinker og natursten både på gulv og væg
- Holder flisen på plads og efterlader en jævn overflade
- Øget nedlægningshastighed af fliserne
- Justerbar højde fra 5 mm til 23 mm


VARE NR.	DB	VARE INFO
163672	2065458	Flisenivelleringsystem - Tilefix Twist



INDHOLD

x100 Nivelleringskruer (1 mm fugebredde)

x100 Nivelleringscaps



STARSÆT - TILEFIX TWIST

NIVELLERINGSCAPS

- Til udligning af niveauforskelle på fliser uden brug af værktøj
- Holder flisen på plads og efterlader en jævn overflade
- Justerbar højde fra 5 mm til 23 mm

VARE NR.	DB	VARE INFO	ANTAL
163664	2101833	Nivelleringscaps	300 stk. i box
163674	2065460	Nivelleringscaps	100 stk. i pose



NIVELLERINGSSKRUER


- Til udligning af niveauforskelle på fliser uden brug af værktøj
- Holder flisen på plads og efterlader en jævn overflade
- Justerbar højde fra 5 mm til 23 mm

VARE NR.	DB	VARE INFO	ANTAL
163666	2101832	Nivelleringsskruer - 1 mm (>23 mm fugebredde)	300 stk. i box
163667	2101831	Nivelleringsskruer - 2 mm (>23 mm fugebredde)	300 stk. i box
163668	2101830	Nivelleringsskruer - 3 mm (>23 mm fugebredde)	300 stk. i box
163676	2065461	Nivelleringsskruer - 1 mm (>23 mm fugebredde)	100 stk. i pose
163677	2065463	Nivelleringsskruer - 2 mm (>23 mm fugebredde)	100 stk. i pose
163678	2065464	Nivelleringsskruer - 3 mm (>23 mm fugebredde)	100 stk. i pose



HVOR MANGE SKAL DER TIL?

XCM															
10	200														
15	133	89													
20	100	67	50												
25	80	53	40	32											
30	100	67	50	40	44										
33	91	61	45	36	40	37									
40	75	50	37	30	33	30	25								
45	67	44	33	27	30	27	22	20							
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16						
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11					
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9				
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7			
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8		
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6	
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	YCM



EKSEMPEL:

X (80 CM) ; Y (60 CM)

= 10 STK / M²