



ANVENDELSE

- Til udligning af niveauforskelle på fliser

INFORMATION

- Gør det simpelt og let at opnå et perfekt resultat
- Ideel ved nedlægning af storformat fliser, klinker og natursten både på gulv og væg
- Holder flisen på plads og efterlader en jævn overflade
- Øget nedlægningshastighed af fliserne
- Justerbar højde fra 3 mm til 20 mm

VARE NR.	DB	VARE INFO
163682	1676937	Flisenivelleringsystem - Tilefix



INDHOLD

x250 Nivelleringsklips (>13 mm - 1 mm bred)

x100 Nivelleringskiler


Monteringstang



STARSÆT - TILEFIX

NIVELLERINGSKILER

- Til udligning af niveauforskelle på fliser
- Holder flisen på plads og efterlader en jævn overflade
- Justerbar højde fra 3 mm til 20 mm



VARE NR.	DB	VARE INFO	ANTAL
163684	1676938	Nivelleringskiler	250 stk. i pose

NIVELLERINGSKLIPS

- Til udligning af niveauforskelle på fliser
- Holder flisen på plads og efterlader en jævn overflade
- Justerbar højde fra 3 mm til 20 mm



VARE NR.	DB	VARE INFO	ANTAL
163686	1676939	Nivelleringsklips - 1 mm (>13 mm tykkelse)	250 stk. i pose
163687	1811793	Nivelleringsklips - 2 mm (>13 mm tykkelse)	250 stk. i pose
163688	1811796	Nivelleringsklips - 3 mm (>13 mm tykkelse)	250 stk. i pose
163690	1676940	Nivelleringsklips - 2 mm (>20 mm tykkelse)	250 stk. i pose
163691	2073938	Nivelleringsklips - 1 mm (>13 mm tykkelse)	750 stk. i box
163692	2073939	Nivelleringsklips - 2 mm (>13 mm tykkelse)	750 stk. i box
163693	2073940	Nivelleringsklips - 3 mm (>13 mm tykkelse)	750 stk. i box

NIVELLERINGSKILER


- Til udligning af niveauforskelle på fliser



VARE NR.	DB	VARE INFO
163695	1677065	Monteringsstang

HVOR MANGE SKAL DER TIL?

XCM															
10	200														
15	133	89													
20	100	67	50												
25	80	53	40	32											
30	100	67	50	40	44										
33	91	61	45	36	40	37									
40	75	50	37	30	33	30	25								
45	67	44	33	27	30	27	22	20							
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16						
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11					
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9				
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7			
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8		
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6	
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	YCM



EKSEMPEL:

X (80 CM) ; Y (60 CM)

= 10 STK / M²