

DIAMANTBOREMASKINE

EIBENSTOCK

ESD 162

EIBENSTOCK
 Power Tools


VARE NR.	DB	VARE INFO
108747	2278218	Diamantboremaskine - ESD 162

ANVENDELSE

- Tørboring i armeret beton med impulsslag op til 22.000 slag i minuttet
- Til tørboring i mursten op til Ø 200 mm
- Til tørboring i beton op til Ø 162 mm

INFORMATION

- Kraftfuld håndholdt kerneboremaskine til tørboring
- Med nyudviklet Impact Hybrid Technology transmission
- Optimeret højfrekvent impulsteknologi, som giver en hurtigere boring
- Digital motorovervågning med service og overbelastningsikring
- Mulighed for boring med og uden impuls
- Integreret udtag til støvsuger
- Mulighed for montering i borestander
- Ideel til boring i lejligheder, samt nær elektriske installationer, hvor der ikke kan bores med vand

2200
 WATT

Ø82-202
 BOR

0-1100
 OMDR./MIN

1 1/4"
 GEVIND

TEKNISK DATA


Effekt	2.200 W
Volt	230 V
Bor diameter	Ø 82 - 202 mm (optimal Ø 162 mm)
Hastighed	0 - 1.100 omdr./min
Impulsslag	22.000 min ⁻¹
Gevindtilslutning	1 1/4 "
Vægt	6,6 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Monteringsværktøj
Transportkasse



Med kernebor



Udtag til støvsuger



DIAMANTBOREMASKINE - ESD 162

DIAMANTKERNEBOR (SORT)

- Højt diamantindhold til **tørborring** - sikrer en hurtig og præcis boring, samt lang levetid
- Borer i: Beton, armeret beton og lign. materialer.
- 10 mm lasersvejste segmenter, 1 1/4" gevind, og en længde på 300 mm


VARE NR.	DB	VARE INFO
161281	2342825	Diamantkernebor - Ø 82 mm
161282	2342826	Diamantkernebor - Ø 102 mm
161283	2342827	Diamantkernebor - Ø 112 mm
161284	2342828	Diamantkernebor - Ø 122 mm
161285	2342829	Diamantkernebor - Ø 132 mm
161286	2342830	Diamantkernebor - Ø 142 mm
161287	2342831	Diamantkernebor - Ø 152 mm
161288	2342832	Diamantkernebor - Ø 162 mm
161289	2342833	Diamantkernebor - Ø 172 mm
161290	2342834	Diamantkernebor - Ø 182 mm
161291	2342835	Diamantkernebor - Ø 200 mm



DIAMANTBORESTATIV

- Diamantkerneboremaskinen påføres borestanderen og kan nu, helt ergonomisk, bruges til at både våd- og tørborring, da man ikke længere skal holde maskinen selv.
 - Dette sikrer samtidig fuld præcision i boringen.

VARE NR.	DB	VARE INFO
108748	2278219	Diamantborestativ - BST 162 H



DIAMANTBOREMASKINE - ESD 162

Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
108732	Centrerstang - 300 mm Til forboring	ETN 162/3, PLD 182.1, ESD 162	1557257	
108782	Kobberring Til montering mellem kernebor og maskine, som gør boret lettere at løsne, når det skal afmonteres igen	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3, EBM 352/3, EHD 1801, EHD 2002 S, ESD 162, ESD 1801, ETN 162/3, PLE 450	5712015	
108775	Slagankersæt Til fastgørelse af borestandere i beton og sten overflader	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 352 V, DBE 182, DBE 352, PLB 450, PLE 450 B,	5712011	