



ANVENDELSE

- Til **vådboring** i beton op til Ø 250 mm
- Borer i armeret beton, natursten og asfalt

INFORMATION

- Kraftfuld håndholdt kerneboresmaskine til vådboring
- Kraftig motor på 2.500 W med 2 gear og Softstart
- Integreret vandtilførsel, temperaturkontrol, PRCD afbryder samt overbelastningssikring og -indikator
- Leveres inkl. monteringsværktøj og transportkasse

VARE NR.	DB	VARE INFO
108751	2360039	Diamantboresmaskine - EBM 250/2 RP

2500
WATT

Ø51-250
BOR

2
GEAR

1 1/4"
GEVIND

TEKNISK DATA

Effekt	2.500 W
Volt	230 V
Bor diameter	Ø 51 - 250 mm
Gear	2
Hastighed	360 omdr./min. 850 omdr./min.
Gevindtilslutning	1/2" indv. + 1 1/4" udv.
Vægt	10,5 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Monteringsværktøj
Transportkasse

DIAMANTBOREMASKINE - EBM 250/2 RP

DIAMANTKERNEBOR (GRØN)

- Højt diamantindhold til **vådboring** - sikrer en hurtig og præcis boring, samt lang levetid
- Borer i: Beton, armeret beton, og andre hårde materialer
- 7 mm lasersvejste segmenter, 1 ¼" gevind og en nyttelængde på 450 mm

VARE NR.	DB	VARE INFO
161302	1834287	Diamantkernebor - Ø 51 mm
161304	1834288	Diamantkernebor - Ø 61 mm
161306	1834289	Diamantkernebor - Ø 71 mm
161308	1834290	Diamantkernebor - Ø 81 mm
161310	1834291	Diamantkernebor - Ø 91 mm
161312	1834292	Diamantkernebor - Ø 101 mm
161314	1834293	Diamantkernebor - Ø 106 mm
161316	1834294	Diamantkernebor - Ø 111 mm
161318	1834296	Diamantkernebor - Ø 121 mm
161320	1834299	Diamantkernebor - Ø 126 mm
161322	1834300	Diamantkernebor - Ø 131 mm
161324	1834302	Diamantkernebor - Ø 141 mm
161326	1834304	Diamantkernebor - Ø 151 mm
161328	1834305	Diamantkernebor - Ø 161 mm
161330	1834306	Diamantkernebor - Ø 171 mm
161332	1834307	Diamantkernebor - Ø 181 mm
161334	1834308	Diamantkernebor - Ø 201 mm
161336	1834309	Diamantkernebor - Ø 211 mm
161338	1834310	Diamantkernebor - Ø 225 mm
161340	1834311	Diamantkernebor - Ø 250 mm



DIAMANTBOREMASKINE - EBM 250/2 RP

Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
108779	Vandsamlering - UAR 162 G <ul style="list-style-type: none"> Til opsugning af boreslam Max Ø 162 mm 	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 250/2 RP EBM 352 V, ETN 162/3, PLB 450, PLD 450.1 B	2338768	
108780	Forlænger - 300 mm <ul style="list-style-type: none"> 1 ¼" udv - 1 ¼" indv 	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 250/2 RP, EBM 352 V, PLB 450, PLE 450, PLD 450.1 B	5712012	
108781	Flowindikator <ul style="list-style-type: none"> Angiver vandstrømmen Forhindrer boret i at blokere på grund af tørløb under vådboring 	DB 201, DBE 182, DBE 352 EBM 182/3, EBM 250/2 RP, EBM 352, END 712 P, END 1550 P, ETN 162/3, PLD 182.1, PLD 450.1 B	2338770	
108782	Kobberring <ul style="list-style-type: none"> Til montering mellem kernebor og maskine, som gør boret lettere at løsne, når det skal afmonteres igen 	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3, EBM 250/2 RP, EBM 352/3, EHD 1801, EHD 2002 S, ESD 162, ESD 1801, ETN 162/3, PLE 450	5712015	
108790	Vandtrykbeholder - Plast <ul style="list-style-type: none"> Til mobil forsyning af vand i anlægs- og byggebranchen 5 L - 4 meter slange 	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 250/2 RP, EBM 352 V, EDS 125, EDS 181, END 712 P, END 1550 P, EPG 400 WP, ETN 162/3, ETR 400.1 P, PLE 450, PLD 450.1 B	5264518	
108795	Vandtrykbeholder - Metal <ul style="list-style-type: none"> Til mobil forsyning af vand i anlægs- og byggebranchen 10 L - 3,5 m slange 	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3 P, EBM 250/2 RP, EBM 352 V, EDS 125, EDS 181, END 712 P, END 1550 P, EPG 400 WP, ETN 162/3, PLE 450, PLD 450.1 B	1881928	


DIAMANTBOREMASKINE - EBM 250/2 RP

BORE STANDER

- Til kerneboremotorer op til Ø 250 mm, med mulighed for boring i 45° vinkel
- Nem justering af boreddybde, samt justerskruer og vaterpas for præcis indstilling



VARE NR.	DB	VARE INFO
108752	2360040	Borestativ - BST 250

Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
108774	Dybel <ul style="list-style-type: none"> • Til brug med slangankersæt 	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 50, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	2072078	
108775	Slagankersæt <ul style="list-style-type: none"> • Til fastgørelse af borestandere i • Beton og sten overflader 	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 250, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5712011	
108778	Teleskopstøtte - 1,7 - 3 m <ul style="list-style-type: none"> • Til fastspænding af kerneborestativ eller understøtning af løs kerne eller vandopsamler 	BST 182 V/S, BST 250, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5712014	
108789	Vakuumslange <ul style="list-style-type: none"> • Til brug med vakuumpumper • 3 meter lang 	BST 182 V/S, BST 250, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5000201	
108791	Vakuumpumpe - VP 04 <ul style="list-style-type: none"> • Leveres inkl. 3 meter vakuumslange • Kapacitet: 100 l/min, • Max. vakuum: 900 mbar 	BST 182 V/S, BST 250, BST 352 V, DB 201, DBE 352, PLB 450, PLE 450	5324535	