


ELS 225 BL





0620U000


ELS 225 BL - 230V

Version

01

Dated: 04.06.2025

Pos.	Description	Item No.	pc.	Pos.	Description	Item No.	pc.
1	Handle, compl.	7620U20E	1	48	Gearbox housing	7620U400	1
2	Switch	80600535	1	49	Grooved ball bearing 6000	80410020	1
3	Eccentric clamp M5x25	85000264	1	50	Retaining ring 12x1	80201321	1
4	Screw M5x20	80201121	1	51	Spindle wheel	7620U430	1
5	Wire locking flange	85000020	3	52	Screw 4x25	80201412	3
6	Screw 4,2x13	80201270	2	53	Screw M4x8	80201451	2
7	Electronic, compl.	80601215	1	54	Suction hood	7620U306	1
8	Connecting cable 3x1mm ² 5m	80600257	1	55	Grooved ball bearing 6001 2Z	80410031	1
9	Screw M4x5	80201448	2	56	Felt ring	83000500	1
10	Tooth lock washer 4,3	80200752	2	57	Protection ring	7620U304	1
11	Cable grommet	83000004	1	58	Parallel key 5x5x10	80200600	1
12	Nut M5	80201357	2	59	Work spindle	7620U420	1
13	Screw 4x12	80201413	1	60	Lock nut	76203935	1
14	Screw 4,2x19	80201229	14	61	Screw 3,9x9,5	80201260	5
15	Connecting tube	7620U250	1	62	Suction hose	7620U590	1
16	Intermediate cable	7620U340	1	63	Silicone plug	80901058	1
17	Air flow controller	7620U211	1	64	Screw 2,2x4,5	80201250	1
18	Fork, compl.	7620U20C	1	65	Screw M5x25	80201127	5
19	Screw 4,2x9,5	80201269	2	66	Foam filler	80600306	1
20	Cable grommet	6660W009	2	67	Hose clip	83000510	1
21	Screw M6x35	80201136	1	68	Screw seal 4,1x7,2x1	83000202	2
22	Washer 6,4	80201375	1	69	Face spanner	80430042	1
23	Seesaw, compl.	7620U210	1				
24	Torsion spring	80200810	1				
25	Screw 6x16	80201525	2				
26	Extension tube	7620U252	1				
27	T-Handle, compl.	7620U20D	1				
28	Screw 3,5x32	80201661	1				
29	Washer 4,3	80201371	1				
30	Snap bolt M8	80110101	1				
31	Elastic shim	80200700	1				
39	Retaining ring 10x1	80201305	1				
40	Motor housing	7620U301	1				
41	Spring	80200702	1				
42	Stator, compl. 230V	7620U150	1				
43	Screw 4x35	80201404	2				
44	Rotor, compl. 230V	7620U100	1				
45	Grooved ball bearing 6000 2RS	80410023	1				
46	Air guiding ring	7620U302	1				
47	Shim ring 10x16x0,2	80200527	1				



Diese Zeichnung darf ohne unsere Erlaubnis nicht kopiert, zur Ausführung benutzt oder dritten Personen ausgehändigt werden. (Gem. § 598 ff. BGB)

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 - mittel -

Oberflächen-
zeichen
nach
ISO 1302

Maßstab

V1

Werkstoff/Halbzeug

Benennung

**Schaltschema
Wiring Diagram
ELS 225 BL**

Zeichnungsnummer

7620U285

Blatt
1 / 1


B6 blau in grau 27.09.24 St

**Elektrowerkzeuge
Eibenstock GmbH**

Zust. Änderung Datum Name Gewicht

Ers. f.:

Ers. d.:



Diese Zeichnung darf ohne unsere Erlaubnis nicht kopiert, zur Ausführung benutzt oder dritten Personen ausgehändigt werden. (Gem. § 598 ff. BGB)				Allgemeintoleranz nach ISO 2768-mH		Oberflächenzeichen nach ISO 1302		Maßstab		
								Werkstoff/Halbzeug		
								Benennung		
								ELS 225 BL		
								Zeichnungsnummer		
								M0620U000		
								Blatt		
								1 / 1		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gewicht	Ers. f.:			Ers. d.:		